

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、別掲の項目におきまして、サービス向上の一環として所要日数の短縮を図るため、検査内容の一部を変更させていただきます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

### 変更項目および変更内容

※ 詳細につきましては、次ページ以降の内容をご参照願います。

### 変更期日

平成30年1月4日(木)受託分より変更



保健科学グループ

|         |                              |                  |
|---------|------------------------------|------------------|
| 保健科学研究所 | 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106 | TEL.045-333-1661 |
| 保健科学東日本 | 〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673      | TEL.048-543-4000 |
| 保健科学西日本 | 〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328 | TEL.075-933-6060 |
| 保健科学東京  | 〒160-0001 東京都新宿区片町3-3        | TEL.03-3357-3611 |
| 保健科学新潟  | 〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31   | TEL.025-275-0161 |

平成30年1月4日(木)受託分より変更



| 項目コード | 検査項目                    | 変更内容     | 新                | 現           | 備考                                    | 検査案内書掲載ページ                            |                                       |                                       |                                       |    |
|-------|-------------------------|----------|------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|
| 4883  | 抗Jo-1抗体定量               | 所要日数     | 3~5日             | 4~7日        | 所要日数短縮のため、内部検査に変更します。左記内容以外の変更はありません。 | 65                                    |                                       |                                       |                                       |    |
|       |                         | 検査場所(略号) | 保健科学第3ラボラトリー(*イ) | エスアールエル(*4) |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |    |
| 4381  | 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)       | 所要日数     | 3~5日             | 4~8日        |                                       | 所要日数短縮のため、内部検査に変更します。左記内容以外の変更はありません。 | 67                                    |                                       |                                       |    |
|       |                         | 検査場所(略号) | 保健科学第3ラボラトリー(*イ) | エスアールエル(*4) |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |    |
| 4907  | 抗デスモグレイン1抗体(抗Dsg1抗体)    | 所要日数     | 3~5日             | 4~7日        |                                       |                                       | 所要日数短縮のため、内部検査に変更します。左記内容以外の変更はありません。 | 67                                    |                                       |    |
|       |                         | 検査場所(略号) | 保健科学第3ラボラトリー(*イ) | エスアールエル(*4) |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |    |
| 4908  | 抗デスモグレイン3抗体(抗Dsg3抗体)    | 所要日数     | 3~5日             | 4~7日        |                                       |                                       |                                       | 所要日数短縮のため、内部検査に変更します。左記内容以外の変更はありません。 | 67                                    |    |
|       |                         | 検査場所(略号) | 保健科学第3ラボラトリー(*イ) | エスアールエル(*4) |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |    |
| 4945  | 抗BP180抗体(抗BP180NC16a抗体) | 所要日数     | 3~5日             | 4~7日        |                                       |                                       |                                       |                                       | 所要日数短縮のため、内部検査に変更します。左記内容以外の変更はありません。 | 67 |
|       |                         | 検査場所(略号) | 保健科学第3ラボラトリー(*イ) | エスアールエル(*4) |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |    |

▼ 検査場所の変更前後の比較(社内検討資料)

[4883:抗Jo-1抗体定量]

<全体>



<低値域>



[4381:抗糸球体基底膜抗体]

<全体>



<低値域>



[4907:抗デスマグレイン1抗体]

<全体>



<低値域>



[4908:抗デスマogleイン3抗体]

<全体>

<低値域>



[4945:抗BP180抗体]

<全体>

<低値域>

