

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目につきまして、委託先より「最終委託先におけるシステム改修に伴い基準値などを変更する」旨の連絡が有りました。つきましては、当社も変更をさせて頂きたく、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- エストロン : 項目コード 5090
- エストラジオール《蓄尿》 : 項目コード 5092
- エストリオール《蓄尿》 : 項目コード 5094

変更期日

平成26年3月31日（月）受託分より変更

変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

保健科学グループ



株式会社 **保健科学研究所**

本社／ 横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 TEL 045-333-1661
仙台支社／ 仙台市宮城野区扇町 1-3-5 TEL 022-236-9345
中部支社／ 名古屋市西区則武新町 2-20-17 TEL 052-582-3201
大阪支社／ 豊中市原田中 1-2-3 TEL 06-6843-5622
福岡支社／ 福岡市博多区山王 2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター

保健科学東日本

日本ノーバメディカル研究所

いかがく

組織科学研究所

ケーアイエー細胞病理研究所

カスタムメディカル研究所

遠州予防医学研究所

日本厚生団衛生科学研究所

湘南医化学検査センター

小田原衛検

相模医研

東部メディカルセンター

平成26年3月31日(月)受託分より変更

項目 コード	検査項目	変更内容	新	現	検査案内書 掲載ページ
5090	エストロン (E1)	基準値	男性 0.30～10.0 女性(非妊婦) 卵胞期 1.00～8.00 排卵期 2.00～20.0 黄体期 5.00～20.0 女性(妊婦) 21～24週 410～2630 25～28週 465～3140 29～32週 379～3360 33～36週 445～3960 37～40週 465～5490 (μg/day)	男性 15.0以下 女性(非妊婦) 卵胞期(前期) 7.5～20.0 卵胞期(後期) 5.0～35.0 排卵期 16.0～55.0 黄体期 12.0～40.0 女性(妊婦) 21～24週 410～2630 25～28週 465～3140 29～32週 379～3360 33～36週 445～3960 37～40週 465～5490 (μg/day)	
5092	エストラジオール《蓄尿》 (E2)	基準値	男性 0.10～3.00 女性(非妊婦) 卵胞期 0.50～5.00 排卵期 2.00～10.0 黄体期 5.00～20.0 女性(妊婦) 21～24週 369～1270 25～28週 368～1500 29～32週 582～1500 33～36週 561～2530 37～40週 683～3130 (μg/day)	男性 0.2～2.1 女性(非妊婦) 卵胞期(前期) 3.6～11.0 卵胞期(後期) 3.5～19.0 排卵期 11.0～29.0 黄体期 7.0～26.0 女性(妊婦) 21～24週 369～1270 25～28週 368～1500 29～32週 582～1500 33～36週 561～2530 37～40週 683～3130 (μg/day)	34
5094	エストリオール《蓄尿》 (E3)	基準値	男性 0.30～10.0 女性(非妊婦) 卵胞期 1.00～8.00 排卵期 2.00～20.0 黄体期 5.00～30.0 女性(妊婦) 21～24週 6700～23700 25～28週 8250～31500 29～32週 9450～33400 33～36週 11500～74200 37～40週 17400～87300 (μg/day)	男性 1.8～11.0 女性(非妊婦) 卵胞期(前期) 3.0～25.0 卵胞期(後期) 3.7～41.0 排卵期 5.6～74.0 黄体期 7.8～57.0 女性(妊婦) 21～24週 6700～23700 25～28週 8250～31500 29～32週 9450～33400 33～36週 11500～74200 37～40週 17400～87300 (μg/day)	