

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、下記検査項目でご利用いただいておりますアプロチニン入り EDTA 試験管につきまして、従来の凍結乾燥タイプを販売中止し、スプレーコーティングタイプを販売する旨、製造メーカーより連絡がありましたのでご案内させていただきます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。  
敬具

### 記

#### 変更項目

- |                           |         |      |
|---------------------------|---------|------|
| ● 副甲状腺ホルモン関連蛋白 (PTHrP)    | : 項目コード | 5884 |
| ● グルカゴン (IRG)             | : 項目コード | 5908 |
| ● HANP (ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド) | : 項目コード | 5063 |

#### 変更期日

平成 28 年 2 月中旬より順次

#### 変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

## 保健科学グループ



株式会社 保健科学研究所

本社 / 横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 TEL 045-333-1661  
仙台支社 / 仙台市宮城野区扇町 1-1-6 TEL 022-236-9345  
中部支社 / 名古屋市西区則武新町 2-20-17 TEL 052-582-3201  
大阪支社 / 豊中市原田中 1-2-3 TEL 06-6843-5622  
福岡支社 / 福岡市博多区山王 2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター 遠州予防医学研究所  
保健科学東日本 日本厚生団衛生科学研究所  
日本ノーバメディカル研究所 湘南医化学検査センター  
いかagak 小田原衛検  
組織科学研究所 相模医研  
ケーアイエー細胞病理研究所 東部メディカルセンター  
カスタムメディカル研究所

| 項 目<br>コード | 検 査 項 目                       | 変更内容 | 新                                                                                 | 現                                                                                   | 検査案内書<br>掲載ページ |
|------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5884       | 副甲状腺ホルモン関連<br>蛋白（P T H r P）   | 容器   | 容器コード：ネ<br>アプロチニン入りE D T A試験管                                                     |                                                                                     | 27             |
|            |                               |      | ＜外観変更＞                                                                            |                                                                                     |                |
| 5908       | グルカゴン（I R G）                  |      |  |  | 28             |
|            |                               |      | ＜使用期限表示内容＞                                                                        |                                                                                     |                |
| 5063       | H A N P（ヒト心房性<br>ナトリウム利尿ペプチド） |      | 使用期限を表示<br>（製造後12ヶ月）                                                              | 開封後1週間以内使用                                                                          | 38             |
|            |                               |      | ＜抗凝固剤の状態＞                                                                         |                                                                                     |                |
|            |                               |      | スプレーコーティング                                                                        | 凍結乾燥                                                                                |                |

## ▼ 備考

今回、管壁に薬剤を吹き付けるスプレーコーティングという施しを行うことにより、従来より保存性が改良され、使用期限が製造後12ヶ月となります。また、従来のアルミパック包装も無くなります。

なお、今回の改良に伴う顧客様における使用方法に変更はございません。