



## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、平成 29 年 4 月 1 日より受託を開始しました下記検査項目におきまして、報告形態の見直しに伴い、結果コードおよび報告名称の一部を変更させて頂きたくご案内申し上げます。

先生方にはご不便をお掛け致しますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

### 変更項目

- 胃がんリスク層別化検査(ABC分類) :項目コード 1494
- 胃がんリスク層別化検査(ABC分類)(除菌歴あり) :項目コード 1495

### 変更期日

平成29年6月1日(木)受託分より変更

### 変更内容

※ 詳細につきましては、次ページ以降の内容をご参照願います。



## 保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL.045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL.048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL.075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL.03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL.025-275-0161

平成29年6月1日(木)受託分より変更

胃がんリスク層別化検査(ABC分類)におきまして、ヘリコバクター・ピロリ抗体測定値が、「3. OU/mL 以上、10. OU/mL 未満」のとき「判定(-)(コメント付)」にて報告させて頂いておりましたが、下記変更により本来の判定結果である(+)とすることが可能となりました。

項目コード	検査項目	変更内容	新		現	
			セットコード (結果コード)	報告名称	セットコード (結果コード)	報告名称
1494	胃がんリスク層別化検査(ABC分類)	結果コード ・ 報告名称	4675	ペプシノゲン I・II	4675	ペプシノゲン I・II
			(4676)	PG I	(4676)	PG I
			(4677)	PG II	(4677)	PG II
			(4678)	PG I / II 比	(4678)	PG I / II 比
			(4679)	判定	(4679)	判定
			<b>4569</b>	<b>層別化用 HP- IgG 抗体 入力セット</b>	<b>4176</b>	<b>ヘリコバクター・ピロリ IgG 抗体/国内株</b>
			<b>(4574)</b>	<b>ピロリ抗体/測定値 層別</b>	<b>(4245)</b>	<b>ピロリIgG抗体/測定値</b>
			<b>(4937)</b>	<b>ピロリ抗体/判定値 層別</b>	<b>(4179)</b>	<b>ピロリIgG抗体/判定値</b>
			4419	胃がんリスク層別化検査	4419	胃がんリスク層別化検査
			1495	胃がんリスク層別化検査(ABC分類)(除菌歴あり)	結果コード ・ 報告名称	4675
(4676)	PG I	(4676)				PG I
(4677)	PG II	(4677)				PG II
(4678)	PG I / II 比	(4678)				PG I / II 比
(4679)	判定	(4679)				判定
<b>4569</b>	<b>層別化用 HP- IgG 抗体 入力セット</b>	<b>4176</b>				<b>ヘリコバクター・ピロリ IgG 抗体/国内株</b>
<b>(4574)</b>	<b>ピロリ抗体/測定値 層別</b>	<b>(4245)</b>				<b>ピロリIgG抗体/測定値</b>
<b>(4937)</b>	<b>ピロリ抗体/判定値 層別</b>	<b>(4179)</b>				<b>ピロリIgG抗体/判定値</b>
4419	胃がんリスク層別化検査	4419				胃がんリスク層別化検査
4420	除菌の有無	4420				除菌の有無

※太字下線部が変更となります。その他、依頼方法等については変更ありません。

※従来の「胃疾患リスクABC分類(項目コード:4239)」は変更ありません。