# Information

検査 No.2020-21 2020年7月

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。

このたび、別掲の検査項目におきましては、定期的な見直しに伴い検査内容の一部を変更させて 頂きたくご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申しあげます。 敬具

記

#### 変更項目および変更内容

※ 詳細につきましては、次ページ以降の内容をご参照願います。

#### 変更期日

2020年 8月 1日(土)受託分より変更



## 保健科学グループ

保健科学研究所 保健科学東日本 保健科学西日本 保健科学東京 保健科学新潟

〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106

〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673

〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328

〒160-0001 東京都新宿区片町3-3

〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31

TEL.045-333-1661

TEL.048-543-4000

TEL.075-933-6060 TEL.03-3357-3611

TEL,025-275-0161

### 2020年8月1日(土)受託分より変更

項目コート・		検査項目		変更内容	新	現	備考	総合検査案内 掲載ページ
4047	マイ	イコプラズマ抗体半定量〔CF〕		· 検体必要量	血清 各 0. 3 mL 又は	血清 各 0. 2 mL		51
7034	オー	-ム病クラミジア抗体〔C -	CF)	快体必安里	えば 髄液 各0. 5 mL	又は 髄液 各0.4 mL		52
7041		アデノ	アデノ					
7058	ウイルス抗体検査(CF法)	インフルエンザ	A型					
7059			B型					
7042		RS						
7043		日本脳炎	]本脳炎					
7045		コクサッキーA群	9型	- 検体必要量 -	血清 各 0. 3 mL 又は 髄液 各 0. 5 mL 血清 各 0. 2 mL 又は 髄液 各 0. 5 mL	血清 各 0. 2 mL 又は 髄液 各0. 4 mL	委託先の見直しによる変更となります。	84
7046			1型 					
7047			2型					
7048			3型					
7049			4型					
7050			5型					
7051			6型					
7224		インフルエンザ	A型	検体必要量 所要日数		血清 各 0.2 mL 又は 髄液 各0.4 mL		85
7227			B型	横体必要量 所要日数	4~9日	4~8日		
7061		パラインフルエンザ	1型	横体必要量 所要日数	血清 各 0. 2 mL 又は 髄液 各0. 5 mL	血清 各 0. 2 mL 4 ~ 8 日 血清 各 0. 2 mL 又は 髄液 各 0. 4 mL 4 ~ 8 日		
7062	ウイルス抗体検査		2型	検体必要量 所要日数				
7063			3型	検体必要量 所要日数	4~9日			
7216	体検査 ( H I 法 )	エコー	3型 —————	検体必要量 所要日数				
7217			7型	検体必要量 所要日数	血清 各 0. 3 mL 又は 髄液 各0. 5 mL 6 ~ 10 日			
7218			11型	検体必要量 所要日数				
7219		12型	検体必要量 所要日数					
7222	日本	日本脳炎(JaGAr株)		検体必要量	血清 0.2 mL 又は	血清 0.5 mL 又は 髄液 1.0 mL		
				所要日数	が 0.4 mL 5 ~ 13 日	6~10日		

項目 コード		———— 検 査 項 l	 目	変更内容	新	現	備考	総合検査案内 掲載ページ
7110			1型	検体必要量	血清 各 0. 3 mL			
		単純ヘルペス (HSV)		所要日数	又は 髄液 各0. 5 mL			
7111		(HSV)	2型	検体必要量	8 ~ 14 日 血清 各 0. 2 mL 又は			
				所要日数		nL nL		
7147		ムンプス		検体必要量 ————————————————————————————————————				
/ / / /				所要日数	髄液 各0. 5 mL 8 ~ 16 日			
7100			4 TII	検体必要量				
7196			1型 	所要日数				
7197			2型	検体必要量				
7107				所要日数				86
7198			3型	検体必要量				
				所要日数 検体必要量	血清 各 0. 2 mL 又は			
7199			4型	一 <del>模体必安里</del> 所要日数	髄液 各0. 5 mL 9 ~ 17 日			
			5型 	検体必要量				
7200				所要日数				
7001	1			検体必要量				
7201			6型 	所要日数				
7202		アデノ	7型 -	検体必要量	血清 各 0. 2 mL 又は			
				所要日数				
				検体必要量				
7203			8型		髄液 各0. 5 mL			
				所要日数	12~19日	血清 各 0. 2 mL 又は 髄液 各0. 4 mL 8~ 15 日		
7204	1		 11型	検体必要量	血清 各 0. 2 mL			
7204	ウー			所要日数	又は 髄液 各0.5 mL 9~17 日 血清 各 0.2 mL 又は 髄液 各0.5 mL 10~18 日 血清 各 0.2 mL 又は		委託先の見直しによ る変更となります。	
7205			19型	検体必要量				
				所要日数				
7441			21型	21型 検体必要量 所要日数				
			————— 37型	所安口数     検体必要量				
7731								
				検体必要量				
7215				所要日数				
7214	麻疹	<b>庄</b>			髄液 各0. 5 mL			
7214		MA 79		所要日数	8~16日			
7402			2型	検体必要量				
7102			3型 	所要日数				
7403				検体必要量				
7400	_			所要日数				
7209				検体必要量	血清 各 0. 2 mL 又は 髄液 各0. 5 mL 9 ~ 17 日			
7209		コクサッキーA群		所要日数				87
7404			5型	検体必要量				
7404				所要日数				
			7型	検体必要量				
7211				所要日数				
	1			<b>検体必要量</b>				
7212			9型	所要日数				
			10型 -	検体必要量				
7213				所要日数				
		—————————————————————————————————————	検体必要量					
7120			16型	所要日数				
				検体必要量	 血清 各 0. 2 mL	1		
7121			1型	所要日数	又は			
7400		コクサッキーB群	O#!	検体必要量	髄液 各0. 5 mL			87
/122	7122		2型	所要日数	9~17日			
					未託生け エフマーリエ	 「ル(略号: * 4)からビー・	エノ - エリ ( * に) 4 亦百	レナシロナナ

### 2020年8月1日(土)受託分より変更

項目 コード		検 査 項 目		変更内容	新	現	備考	総合検査案内 掲載ページ
7123		コクサッキーB群	3型	検体必要量				
				所要日数				
7124			4型	横体必要量 所要日数				87
			 5型	検体必要量				
7125				所要日数				
7100			- TII	検体必要量				
7126			6型	所要日数				
7176			 1型	検体必要量				87
7170			<u></u>	所要日数		血清 各 0. 2 mL 又は 髄液 各0. 4 mL 8 ~ 15 日	委託先の見直しによる変更となります。	
7177			3型	検体必要量				
				所要日数 検体必要量				
7178			4型					
			5型 6型	検体必要量				
7179				所要日数	血清 各 0. 2 mL 又は 髄液 各0. 5 mL 9 ~ 17 日			
7180				検体必要量				
7100				所要日数				
7181			7型	検体必要量				
				所要日数 検体必要量				
7182			9型					
			TII	検体必要量				
7183	ゥ		11型	所要日数				
7184	イル		 12型	検体必要量				
	ス			所要日数				
7185	抗体		13型	検体必要量				
	N		 14型	所要日数 検体必要量				
7186	T	エコー		所要日数				
	)		16型	検体必要量		血清 各 0. 2 mL		
7187				所要日数		又は 髄液 各0.4 mL		
			17型	検体必要量		8 ~ 14 日 血清 各 0. 2 mL		
7188				所要日数		又は 髄液 各0.4 mL		
			 18型			8~15日 血清 各 0.2 mL		88
7189				検体必要量		又は 髄液 各0.4 mL		
				所要日数		$6\sim14~$ $\boxminus$		
7190			19型	横体必要量 所要日数		血清 各 0. 2 mL 又は 髄液 各0. 4 mL 8 ~ 15 日		
				検体必要量				
7191			21型	所要日数				
7192			22型 24型 25型	検体必要量				
7132				所要日数				
7193				検体必要量				
				所要日数 検体必要量				
7194				所要日数				
	l		O C T''	検体必要量				
7195			30型	所要日数				
7136			70型	検体必要量		血清 各 0. 2 mL		
, 100		エンテロ	, <u> </u>	所要日数		又は 髄液 各0.4 mL		
7137			71型	検体必要量				
			所要日数	************************************	7~14日	<u> </u>		