

## 検査受託中止のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
この度、下記検査項目におきまして、検査受託を中止とさせて頂きたくご案内申し上げます。  
弊社事情をご賢察のうえ、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 受託中止項目

項目コード	検査項目	中止理由	代替項目	総合検査案内掲載頁
5784	アルドステロン/ レニン活性比 (PAC/PRA比)	「原発性アルドステロン症 診療ガイドライン2021」 においてアルドステロン濃 度の測定値はCLEIA法によ る測定値を基準として判定 することが推奨されている ため	(5245) アルドステロン (CLEIA) / レニン活性比	32
5785	アルドステロン/ レニン定量比 (PAC/ARC比)		(5241) アルドステロン (CLEIA) / 活性型レニン定量 (レニン定量) 比	

#### 受託中止期日

2023年9月30日(土) 最終受託分をもって受託中止



保健科学グループ

保健科学研究所 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106 TEL. 045-333-1661  
保健科学東日本 〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673 TEL. 048-543-4000  
保健科学西日本 〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328 TEL. 075-933-6060